

Fingersvampar i ängsmark i Sverige - Det kan i ängsmark också kan dyka upp fingersvampar som mest hör hemma i skog. Som t.ex. granfingersvamp, anisfingersvamp och kamfingersvamp

#	Artnamn	Vetenskapligt namn	Färg	Förgrening	Växtsätt	Kännetecken	Lika arter	Söljor	Sporer
1	Svavelgul fingersvamp	Clavulinopsis fusiformis	gul	enkel	i knippe	växer i knippe, bitter smak	5,2,3,4	med söljor	runda släta, Q>1,2, 6,5-9 µm, stor apicus 1-2 µm
2	Hagfingersvamp	Clavulinopsis helvola	gul	enkel	spritt	ofta vit bas, kan ha bitter smak	3,4,1,5	med söljor	knotttiga, 5.2-6.7x4.3-5.7µm Q=1.09-1.3
3		Clavulinopsis laeticolor	gul	enkel	spritt el. i knippe	< 4 cm, mild smak	2,4,5	med söljor	elipsoida, släta, 5.5-8 x 3.5-5.5µm, Q=1,1, stor apicus 1-2 µm
4	Aprikosfingersvamp	Clavulinopsis luteoalba	gulaprikos	enkel	spritt el. i knippe	aprikosfärgad, ibland ljus topp	2,3,5	med söljor	elipsoida, släta, 4.5-8 x 2.5-4.5µm, Q>1,3
5	Vridfingersvamp	Clavaria amoenoides	gul	enkel	spritt el. i knippe	störvuxen < 14 cm, matt blekgul tillplattade frk, foten är kort, otydlig o blek	1,2,3,4	ej söljor	släta elipsoida Q = [1.5 -] 1.7 - 2.1, sp 6 - 9.5 x 3 - 4.5 µm
6	Hedfingersvamp	Clavaria argillacea + var. Argillacea	gul	enkel	spritt el. i knippe	foten är mörkare än klubban, med ljungväxter på sur mark	7,9,2	med söljor	elipsoida, släta, Q=2,0-2,4 sp (8 -) 10 - 12 x 4 - 5 µm
7	Stråfingersvamp	Clavaria flavipes	gul	enkel	spritt	foten är mörkare än klubban, tunn (1,5-3,5 mm) jämntjock frk	8,6,9	med söljor	runda, släta 6-8(-9.2) x 5.5-7.5(-8) mm Q= 1,07-1,1
8		Clavaria flavostellifera	gul	enkel	spritt	foten är ofta ljusare och genomskinligare än klubban	7,6,9	med söljor	elipsoida, 5-7.5(-8) x 4.5-6.0(-6.5) µm Q= 1,2-1,56
9		Clavaria sphagnicola	gul	enkel	spritt el. i knippe	i sphagnum, foten är ofta ljusare och genomskinligare än klubban	6,7,8	med söljor	elipsoida, släta, Q<2, 9-11,5 X 6-7
10	Maskfingersvamp	Clavaria fragilis	vit	enkel	spritt el. i knippe	större än nr 11, 2-10 cm, 2-5 mm bred, oftast otydlig övergång till fot	11	ej söljor	sp 4.5-6 x 3-4 µm
11	Opalfingersvamp sl.	Clavaria falcata s. lato	vit-beige	enkel	spritt , el kippe	tydlig markerad fot, 2-10 cm	12, 10, 13	med söljor	sp 7-9 x 5.5-7 µm
12	Stjärnsporig fingersvamp	Clavaria asterospora (acuta)	vit	enkel	spritt el. i knippe	markerad fot, 1,5-3 cm hög, rent vit	11	ej söljor	ibland stjärnformiga, 7-9 x 5.5-7 µm
13		Clavaria tenuipes	vit-beige	enkel	spritt el. i knippe	1-4 cm x 1-6 mm, tydligt klubbformad, trubbig , tydlig smal fot	11	med söljor	6,5-9,5 x 4-5,5 µm
14	Sotfingersvamp 1	Clavaria asperulispora	svart	enkel	spritt el, 2-3 i knippe	något elastisk frk 3-8cm	15,18,16,17	ej söljor	sp 3.5 - 4 x 3 - 4 µm runda m små vårtor, Q = 1.04-1.16
15	Sotfingersvamp 2	Clavaria atrofusca	svart	enkel	spritt el, 2-3 i knippe	något elastisk frk 2-5 cm, tillplattad frk	14,18,16,17	ej söljor	(5.1)5.4-7.1(7.6) x (3.4)3.5-4.6(4.6) µm vårtiga , Qav = 1.61
16	Brun fingersvamp	Clavaria pullei	brun	enkel	spritt el. i knippe	frk brun-rödbrun, blekare i basen, < 5 cm, elastisk	17,14,15,17	ej söljor	5,5-6,6 x 3-4 µm Q=1,8-2,2
17	"Brun fingersvamp 2"	Clavaria atroumbrina	brun	enkel	spritt el. i knippe	blekare i basen, < 4 cm, elastisk	16,14,15,17	ej söljor	släta 5 - 6.5 x 2.5 - 3.5 µm, Q = 1.74-1.88
18	"Askgrå fingersvamp"	Clavaria greletii	grå	enkel	spritt	svart-grå frk	14,15,16,17	med söljor	stora runda 7.9 x 7.0 µm, Q = 1.13-1.20
19	Rökfingersvamp	Clavaria fumosa	blekbeigerosa	enkel	i knippe	skör frk, med säregen färg.4-10 cm hög		ej söljor	sp släta droppformade 5,5-7 x 3-3,5
20	Skär fingersvamp	Clavaria incarnata	gräddvit-rosa	enkel	spritt el. i knippe	blekt rosa, fot mörkare	21, 11	med söljor	6,5-10 x 3,5-6 µm (större än 20)
21	Rosenfingersvamp	Clavaria rosea	rosa	enkel	spritt	starkt rosa, otydlig fot	20	ej söljor	5-8 x 2,5-3,5 µm (mindre än 18)
22	Violett fingersvamp	Clavaria zollingeri	lila	förgrenad	spritt	rätt stor o kraftig,	23	ej söljor	5-6,5(-7,2) x 3,8-5,2 µm.
23	Violfingersvamp	Ramariopsis pulchella	lila	förgrenad		spinkig och 14-30 mm hög, ofta grenad tre ggr, med tydlig stam	22	med söljor	(2.8-)3-4(-4.1) x (2.2-)-2.3-3(-3.1) um, Q (1.15-)-1.18-1.46(-1.51)
24	Ängsfingersvamp	Clavulinopsis corniculata	gul	förgrenad	spritt el. i knippe	rent gul, 2-9 cm hög, smak mjöl eller bitter	33,25, 29,26	med söljor	släta, Q 1-1.13 (4.6-)-4.7-5.8(-6.2) x (4.3-)-4.5-5.5(-5.9) µm
25	Saffransfingersvamp	Ramariopsis crocea	orange-gul	förgrenad	spritt	smakar mjöl, liten ofta < 2,5 cm	24,29,26	med söljor	2.9-3.8 x 2.4-3.2 µm, Q=1.1-1.31
26		Ramariopsis citrina	gul	förgrenad	spritt	mycket spinkig, fint förgrenat, ljust citrongul med spetsiga fingrar	24,25	med söljor	fint taggiga 3,5-4,5 x 2,8-3,3 µm
27		Ramariopsis subarctica	gul-beige	förgrenad	spritt el. i knippe	i kärr, 20-55 mm hög and 20-40 mm bred, blek fot gulare upptill	24	med söljor	5.5-7.0 x5.0-6.5 Q=1.0-1.1
28		Ramariopsis luteoohracea	gul-beige	förgrenad		spinkig, fågrenad smutsvit till lädergul färg	33, 32, 29	med söljor	3,3-5 x 2,3-3 µm (Q gns. 1,5) släta eller med låga nästan osynliga vårtor
29	Ljus ängsfingersvamp	Ramariopsis subtilis	vit - ljusbeige	förgrenad		vit eller gulvit, 2-4 cm hög, rikt förgrenad	24,33,34,28	med söljor	ovala eller nästan runda, släta, 3-4.5 x 3-4µm
30	"trubbfingersvamp"	Ramariopsis robusta	vit	förgrenad	i knippe	stor och kraftig, upp till 95 mm hög och 50 mm bred, vit till cremefärgad med många förgreningar från en ofta rätt tjock fot	31,34	med söljor	droppformade till runda (3,5-)-4-5,2 x 3,1-4,3 µm , Qav = 1,26 m små piggar
31	Snövit fingersvamp	Ramariopsis kunzei s. lat.	vit	förgrenad		mellanstor, graciös, förgrenar sig från en rätt tunn fot	30,29	med söljor	runda 3,5-5,5 x 3-5 med små, op til 0,7 µm höga piggar Qav = 1,15
32	Broskfingersvamp	Clavulinopsis microspora (rufipes)	vit-beige	enkelt - förgrenad		<3 cm, rodnande fot på äldre frk. Få, plattade grenar eller ogrenad	33,28,29	med söljor	sp. släta 4-5 x 2,5-3 µm Q=1,37-1,52
33		Ramariopsis tenuicula	gräddvit-beige	förgrenad		liten, spinkig och fågrenad, Mindre och klenare än R.subtilis .	28,32,29	med söljor	fint taggade, 3-4,5(-5) x 3-3,5(-3,8) µm, Qav = 1,3
34	Gråbrun ängsfingersvamp	Clavulinopsis umbrinella s. lato	gråvit-beige	förgrenad		blekt grå-gråbrun, förgrenad fingersvamp, 2-3 (-5) cm hög	24,29,30,33,28	med söljor	släta, 5-7 x 4.5-6,5 µm.Q=1,0-1,1

på torr hedmark med ljungväxter	6	
på blötmark med vitmossa	9	
aprikosfärgad, små sporer utan tydlig apiculus	4	
fot tydligt avvikande från svampkroppen	7,8	runda sporer 7
		elipsoida sporer 8
sporer taggiga/knottrig	2	
sporer släta, runda, klustrat växtsätt	1	
sporer släta, elipsoida	3, 5	Q > 1,6 klustrat växtsätt, vridna frk 5
		Q < 1,6 tydlig apiculus 3
markerad fot	11,12,13	liten 1-3 cm, runda sporer med taggar=12 (ev samma som 11) storvuxen 2-10 cm, runda sporer utan taggar=11 (ev samma som 12) liten, 1-4 cm, tydligt klubbformad, trubbig, avlånga sporer = 13 (ev samma som 11)
ej markerad fot	10	stor upp t 15 cm, i ängsmark=10
frk blek, rökfärgad, klustrad		19
frk annorlunda		sporer, tjockväggiga, vårtiga 14, 15 Q =1,64-1,81 - 15 Q=1,04-1,16 - 14 sporer, ej tjockväggiga, släta 17,19,36 Q =1,13-1,20 - 18 Q =1,61-1,66 - 16 Q =1,74-1,88 - 17
blekt rosa, fot mörkare		sporer bredare än 3,5 µ - 20
starkt rosa, fot oftast likfärgad		sporer smalare än 3,5 µm - 21
rätt stor o kraftig, stora sporer - 22		-22
spinkig, 14-30 mm hög, med tydlig stam små sporer		-23
cirongul, gul el. gulorange	24,25,26	gul, smakar mjöl, släta sporer - 24 livligt saffransgul, utan smak, fintaggiga sporer - 25 ljus citrongul, mycket spinkig, fintaggiga sporer - 26
blekgul - smutsvit	27,28 (se även 29,32,33!)	blekt gul, i fjällen med mossa, Q=1.0-1.1 - 27 smutsvit till lädergul färg, spinkig, fågrenad, Q=1.5 - 28

Clavulina har basidie med två hornlika sterigmata, stora runda sporer
Clavaria utan clamps på tramal hyphea, om förgrenad, släta sporer
Clavulinopsis med clamps på tramal hyphea, om förgrenad, släta sporer
Ramariopsis frk förgrenade (med fintaggiga sporer vilket dock ibland enbart kan ses i mycket hög förstoring).

