

# Hagmarksväxningar i Sverige

Listan innehåller de flesta hagväxningar i Sverige med undantag för några fjällarter, våtmarksarter och några varianter av de arter som är med i listan

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	RL	Hattfärg	hattbredd cm (max)	fothärg	hatttyta	fotyta	skivform	lukt	övrigt
<i>Neohygrocybe ingrata</i>	rodnande lutväxskivling	VU	brun röd	6	brun	torr sprickig	torr långsfårad	vidvuxna	klor	rodnar i brottytor
<i>Neohygrocybe nitrata</i>	lutväxskivling	NT	brun röd	7	brun vit	torr sprickig fjällig	vriden	vidvuxna - urnupna	stark klor	
<i>Hygrocybe spadicea</i>	dadelväxskivling	VU	brun	8	gul	torr radiära fibrer	torr fibrig	vidvuxna		citrongula skivor
<i>Neohygrocybe ovina</i>	sepiaväxskivling	VU	brun svart grå	9	brun grå	torr sprickig fjällig	torr långsfårad	vidvuxna	svag klor	rodnar vid tunnning
<i>Cuphophyllus colemannianus</i>	brun ängsväxskivling	NT	brun	5	vit	klibbig	svagt klibbig	nedlöpande		
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	ängsväxskivling	LC	beige brun gul	8	gul vit	torr	torr	nedlöpande	mild	
<i>Gliophorus laetus</i>	broskväxskivling	LC	beige brun orange	3	brun grön gul	slemmig	slemmig	nedlöpande		
<i>Cuphophyllus fornicatus</i>	musseronväxskivling	NT	beige brun grå vit	7	vit	torr, svagt fibrig	torr slät-svagt fibrig	urnupna	rättika	ofta bruna fläckar nedre delen av foten
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	vit växskivling	LC	vit	7	vit	svagt klibbig	torr	nedlöpande		
<i>Cuphophyllus virg. var. fuscescens</i>	ögonväxskivling	NT	vit brun	5	vit	svagt klibbig	torr	nedlöpande		brun hattmitt
<i>Cuphophyllus russocoriaceus</i>	läderväxskivling	NT	vit brun	3	vit	svagt klibbig	torr	nedlöpande	läder ene	
<i>Hygrocybe radiata</i>	strålväxskivling	VU	brun grå strimmig	2,5	ljusgrå	strimmig	torr	kort nedlöpande		
<i>Cuphophyllus flavipes</i>	lila växskivling	NT	grå lila	4	grå vit gul	svagt klibbig	fibrig	nedlöpande		gul fotbas
<i>Cuphophyllus canescens</i>	tennväxskivling	EN	grå	6	grå	torr	torr	kort nedlöpande		
<i>Gliophorus irrigatus</i>	grå växskivling	LC	grå brun	6	grå	slemmig	slemmig	vidvuxna		
<i>Cuphophyllus lacmus</i>	grållila växskivling	VU	grå lila	6	grå vit	svagt klibbig	slät torr	nedlöpande	något unken	
<i>Gliophorus psittacinus</i>	papegojväxskivling	LC	grön gul röd	5	grön gul	slemmig	slemmig	vidvuxna		grön överst på foten
<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	grön gul växskivling	VU	gul (grön ton)	7	gul grön	torr slät fibrig	torr, vriden, fårad	fria svagt viduxna		
<i>Gloioxanthomyces vitellinus</i>	kromväxskivling	EN	gul	3	gul	slemmig	slemmig	nedlöpande		
<i>Hygrocybe ceracea</i>	spröd växskivling	LC	gul	3	gul	svagt slemmig	torr - max fuktig	vidvuxna svagt nedl	alkalisk	fat < 3 mm
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	gul växskivling	LC	gul	5	gul	slemmig	slemmig	fria - urnupna		slemigare hatt än fot
<i>Hygrocybe calciphila</i>	kalkväxskivling	NT	gul orange	2,5	gul	torr svagt fjällig	torr	vidvuxna		spor Brett ellipsoida (-runda), lik miniara
<i>Hygrocybe glutinipes</i>	slemväxskivling	LC	gul orange	3	gul	slemmig	slemmig	vidvuxna		mycket slemmig överallt
<i>Hygrocybe acutoconica</i>	spetsväxskivling	LC	gul orange	7	gul orange	svagt klibbig	torr	fria svagt vidvuxna		spetsig hatt, ofta vågig kant
<i>Hygrocybe miniata</i>	mönjevaxskivling	LC	orange	3	röd orange	torr fjällig	torr	vidvuxna		spor päronformade (mer än helobia)
<i>Hygrocybe quieta</i>	luktväxskivling	LC	gul orange	8	gul orange	torr	torr ibland plattad	urnupna	bärfis, mosa skivorna	ofta rosa - orange skivor o fottopp
<i>Hygrocybe insipida</i>	småväxskivling	LC	orange	2	orange vit	svagt klibbig	klibbig	vidvuxna		oftast röd överst på foten
<i>Hygrocybe cantharellus</i>	kantarellväxskivling	LC	orange	3	gul orange	torr fjällig	torr	nedlöpande		
<i>Hygrocybe turunda</i>	mörkfjällig växskivling	LC	orange	3	orange	torr mörka fjäll	torr	nedlöpande		
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>	myrväxskivling	LC	orange	3	orange	mörka fjäll	torr	vidvuxna		i sphagnum
<i>Hygrocybe aurantiosplendens</i>	fager växskivling	NT	orange	7	gul	svagt fuktig	slät-svagt fibrig	svagt vidvuxna		ofta vitmjölig överst på fot, hygrofan
<i>Hygrocybe helobia</i>	vitlöksväxskivling	LC	orange	2,5	orange	torr, fjällig	torr	vidvuxna	vitlök (i dosa)	växer gärna fuktigt, rödare än mönjev.
<i>Hygrocybe mucronella</i>	bitter växskivling	LC	orange röd	3	orange	slemmig	slemmig	vidvuxna	bitter smak	genomsiktigt strimmig hattkant
<i>Hygrocybe constrictospora</i>	korallväxing	NT	orange röd	3,5	gul orange	torr	torr	vidvuxna nedlöpande		genomsiktigt strimmig hattkant
<i>Hygrocybe reidii</i>	honungsväxskivling	LC	orange röd	5	orange	torr kant vågig	torr, ofta plattad	vidvuxna	honung vid torkning	
<i>Hygrocybe intermedia</i>	trådväxskivling	VU	orange röd gul	7	orange	torr, fjällig	torr fjällig	urnupna		
<i>Hygrocybe phaeococcinea</i>	mörk blodväxskivling	LC	röd	2,5	röd	torr mörk hinna	torr	vidvuxna		
<i>Hygrocybe subpapillata</i>	knoppväxing	NT	röd	3	gul orange	slemmig-klibbig	torr-klibbig	vidvuxna nedlöpande		ofta med vårta i mitten
<i>Hygrocybe coccinea</i>	blodväxskivling	LC	röd	5	röd	klibbig	torr	vidvuxna		kan vara lik knoppvax. och praktvax.
<i>Hygrocybe splendidissima</i>	praktväxskivling	NT	röd	7	röd - gulvit	torr matt	torr vriden, långsfårad	svagt vidvuxna	honung vid torkning	skivor ofta orange med ljusare egg
<i>Hygrocybe conica</i>	toppväxskivling	LC	röd svart	8	gul svart	svartnande	svartnande	urnupna vidvuxna		
<i>Hygrocybe punicea</i>	scharlakansväxskivling	NT	röd brunröd	12	orange vit	svagt klibbig	torr fibrig	svagt vidvuxna		

Denna lathund bör tas med en nypa salt. Färg, lukt och klibbigthet mm beror bl.a. på väder och ålder på svampkroppen och inomartsvariationerna är stora.

Exempel på arter som kan vara lika i fält: turunda-coccineocrenata, miniata-helobia, helobia-cantharellus, constrictospora-insipida-ceracea

Anders Hildingsson 2021-09-09